




TERS KOVALI KONDENSTOP (FLANŞLI - DİŞLİ)

INVERTED BUCKET STEAM TRAP (FLANGED - THREADED)



PN 16
DN 15 ... DN 50
SIZE; 1/2" ... 2"



DİŞ STANDARTI
THREAD STANDARD ISO 228/1

MALZEME ÖZELLİKLERİ / MATERIALS

| PARÇA NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME | MATERIAL |
|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG 25 | GG 25 |
| 2 | KAPAK | COVER | GG 25 | GG 25 |
| 3 | KOVA | BUCKET | PASLANMAZ ÇELİK | STAINLESS STEEL |
| 4 | ORİFİS | ORIFICE | PASLANMAZ ÇELİK | STAINLESS STEEL |
| 5 | TAPA | TAP | St37 | St37 |
| 6 | CONTA | GASKET | KLİNGERİT | KLİNGERİT |

TERS KOVALI KONDENSTOP (FLANŞLI)

Inverted Bucket Steam Trap (Flanged)

| Anma Basıncı Nominal Pressure | PN 16 | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Anma Çapı Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Vana Boyutları Valve Diameter | L | 170 | 180 | 195 | 205 | 245 | 280 |
| | H | 170 | 180 | 190 | 200 | 235 | 275 |
| | S | 90 | 95 | 100 | 105 | 120 | 130 |
| | øD | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 |
| | øk | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 |
| | øg | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 |
| | ød | 14 | | 19 | | | |
| | b | 14 | 16 | | 18 | | 20 |
| n | 4 | | | | | | |
| Ağırlık / Weight | Kg | 5.5 | 6.4 | 8.1 | 9.9 | 15.8 | 24.9 |

TERS KOVALI KONDENSTOP (DİŞLİ)

Inverted Bucket Steam Trap (Threaded)

| Anma Basıncı Nominal Pressure | PN 16 | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|-----|--------|--------|------|
| Anma Çapı Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Vana Boyutları Valve Dimensions | G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| | L | 140 | 150 | 170 | 180 | 220 | 245 |
| | H | 170 | 180 | 190 | 200 | 235 | 275 |
| S | 90 | 95 | 100 | 105 | 120 | 130 | |
| Ağırlık / Weight | Kg | 4.9 | 6.0 | 7.5 | 7.9 | 13.4 | 22.1 |

SICAKLIK / BASINÇ TEMPERATURE / PRESSURE

| °C | -10..... + 120 | 200 | 250 | 300 |
|----|----------------|-----|-----|-----|
| PN | 16 | 13 | 11 | 10 |

UYGULAMALAR

• Doymuş buhar sistemleri

APPLICATIONS

• Saturated steam applications

"Ürünlerimizde yaptığımız sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız."
"Due to continuous development of our products, we reserve the right to modify our product design or construction without prior notice."